



ODDO
visina 1584 mm, dužina 600 mm. Završna obrada Quartz 1 (kod 1C).



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator grijač ručnika sa vodoravnim elementima cijevastog poluovalnog presjeka veličine 40x23 mm
- kolektori zakrivljeni poluovalnog presjeka veličine 50x36,5 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 6 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, podesiva i u boji radijatora
- odzračni ventil

REVERZIBILINI RADIJATOR



ODDO, grijač ručnika sa okvirom: značajka mu je dvostruka osobnost. Odabir sa estetske strane, događa se u trenutku ugradnje: strana sa zaobljenom cijevi, strana sa ravnom cijevi.

Posebne završne obrade i dodatni troškovi:

Mogu se isporučiti radijatori sa jednom bočno zavarenom spojnicom od 1/2" za spajanje na jednocijevni sustav i dvije spojnice od 1/2" zavarene bočno na kolektoru (vidi crtež 1). Ako je druga spojnica smještena niže od polovice ukupne visine radijatora, zavari se dijafragma unutar kolektora, kako bi se optimalno iskoristio protok vode.

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru **(kod B10)**

Uvećanje cijene za 2 spojnice od 1/2" zavarene na bočnom kolektoru i unutarnju dijafragmu **(kod B99)**

Doplata za 1/2" hidraulički priključak zavaren na bočni razdjelnik **(kod B12 desno, kod B16 lijevo)**


OPREZ: ispravno djelovanje može se ostvariti samo ako je donja izlazna spojnica u osovini sa prvom donjom cijevi. Ako se spojnica nalazi na nekom gornjem položaju, sve cijevi koje su ispod tog položaja neće se zagrijati, jer njima neće proticati voda.

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

- Standard Bijela
- Završne obrade Classic
- Završne obrade Special
- Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Spajanje




Standard


50 mm

Za druge vrste priključaka, vidi str. 398


Dimenzije priključka s Irsap ventilima




kod B10




kod B99



kod B12 desno
kod B16 lijevo





Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Eksp. n.	Miješ. Rad. Watt	Code
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
804 10 cijevi 1 razmak	LES045 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	450	406	8,9	5,9	467	374	285	200	122	1,224	300 ANRES300WDI 400 ANRES400WDI 400 ANRES400WDI	
	LES050 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	500	456	9,7	6,4	512	409	311	218	133	1,229		
	LES060 B 01 IR 01 NNN	36,5	804	600	556	11,2	7,5	600	479	363	254	154	1,238		
1224 16 cijevi 2 razmaka	LEM045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	450	406	13,1	8,7	694	551	415	289	173	1,265	400 ANRES400WDI 400 ANRES400WDI 400 ANRES400WDI 700 ANRES700WDI	
	LEM050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	500	456	14,2	9,4	761	604	455	317	190	1,265		
	LEM060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1224	600	556	16,4	10,9	894	710	536	372	223	1,263		
1584 21 cijevi 3 razmaka	LEL045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	450	406	16,6	11,0	860	684	517	360	216	1,258	700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI	
	LEL050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	500	456	17,9	11,9	947	753	569	396	238	1,259		
	LEL060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1584	600	556	20,7	13,8	1122	892	674	469	282	1,259		
1884 25 cijevi 3 razmaka	LEE045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	450	406	19,4	12,9	1041	825	621	430	257	1,274	700 ANRES700WDI 700 ANRES700WDI 1000 ANRES1000WDI	
	LEE050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	500	456	21,0	14,0	1139	903	680	471	281	1,273		
	LEE060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1884	600	556	24,2	16,1	1333	1.058	797	553	331	1,269		

Električni grijač za Dual Power

RADIATORI ZA KUPAONU

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap ODDO, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača
Primjer.: Mod. 1584 x 500: LEL050 B 01 IR 01 NNN (€ 310,17) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 432,55

Legenda Kodova

Dužina: LE S 045 B 01 IR 01 NNN
 Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
 Visina: 045
 Kod pakiranja: B
 Kod vodovodnog standardnog priključka: 01

Dužina: LE S 045 B 01 IR 05 NNN
 Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
 Visina: 045
 Kod pakiranja: B
 Kod za priključke od 50 mm: 05

Dekorativna i tehnička oprema



