

TESI KROMIRANI



DIZAJNIRANI
RADIJATORI

TESI KROMIRANI

12 elemenata, visina 2000 mm, dužina 564 mm. Završna obrada Kromirana (kod. 50).



Tehničke karakteristike:

- čelične cijevi promjera 25 mm
- kolektori od čeličnog lima
- elementi dužine 45 mm (korak element)
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" G plin desni
- najveći dopušteni radni pritisak 10 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C


Serijska oprema

- set za zidnu montažu kromirani
- set za vodovodno spajanje (ventil i prigušnica) kromirani
- set kromirani odzračni ventil
- set kromirane cijevne navlake i rozete
- 1 slijepi čep od 1/2" sa kromiranom kapicom

Napomena: Hidraulički priključni komplet, koji se isporučuje s radijatorom, uključuje verziju ventila i brave, zajedno sa spojnicama za spajanje s bakrenim cijevima (promjera 12, 14 i 15 mm) i višeslojnim (14 sp. 2 i 16 sp. 2)

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Kromirana



TESI 2 KROMIRANI

Model	Kod	Osni					Toplinski Učinkak (Δt)						
		Dubina mm	Visina H mm	Širina L mm	razmak L' mm	Težina Kg	Kap. lt	60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	Eksp. n.
1800 08 el.	RG 2 1800 08 50 IR 02 N	65	1802	384	1735	26,6	13,1	962	756	562	384	225	1,325
1800 10 el.	RG 2 1800 10 50 IR 02 N	65	1802	474	1735	33,2	16,4	1203	945	703	480	281	1,325
1800 12 el.	RG 2 1800 12 50 IR 02 N	65	1802	564	1735	39,8	19,7	1444	1.134	844	576	337	1,325
2000 08 el.	RG 2 2000 08 50 IR 02 N	65	2002	384	1935	28,6	14,4	1078	846	629	429	250	1,328
2000 10 el.	RG 2 2000 10 50 IR 02 N	65	2002	474	1935	35,8	18,0	1347	1.057	786	536	313	1,328
2000 12 el.	RG 2 2000 12 50 IR 02 N	65	2002	564	1935	43,0	21,6	1616	1.268	943	643	376	1,328

TESI 3 KROMIRANI

Model	Kod	Osni					Toplinski Učinkak (Δt)						
		Dubina mm	Visina H mm	Širina L mm	razmak L' mm	Težina Kg	Kap. lt	60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	Eksp. n.
1800 08 el.	RG 3 1800 08 50 IR 02 N	101	1802	384	1735	35,6	19,4	1326	1.042	774	529	309	1,327
1800 10 el.	RG 3 1800 10 50 IR 02 N	101	1802	474	1735	44,5	24,3	1658	1.302	968	661	386	1,327
1800 12 el.	RG 3 1800 12 50 IR 02 N	101	1802	564	1735	53,4	29,2	1990	1.562	1.162	793	463	1,327
2000 08 el.	RG 3 2000 08 50 IR 02 N	101	2002	384	1935	38,7	21,4	1474	1.158	862	590	346	1,321
2000 10 el.	RG 3 2000 10 50 IR 02 N	101	2002	474	1935	48,4	26,8	1842	1.448	1.078	737	432	1,321
2000 12 el.	RG 3 2000 12 50 IR 02 N	101	2002	564	1935	58,1	32,2	2210	1.738	1.294	884	518	1,321

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap TESI KROMIRANI, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C. - Za Δt ≠ od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Počevši od prodaje u 2010. godini, cijeli asortiman radijatora TESI ima jamstvo od 10 godina.

Kromiranje ima zajamčeno razdoblje utvrđeno zakonom, u svakom slučaju ne manje od 24 mjeseca.

Legenda Kodova:

Visina elementa Broj Radijator sa montiranim čepovima.
Za ostale konfiguracije vidjeti gornje crteže

RG 2 1800 08 50 IR 02 N


Kod za kromiranu boju Kod pakiranja

VODOVODNI PRIKLJUČCI UKLJUČENI U CIJENU

Raspoložive kombinacije su:


- 1) **Kod 02** Bočni i nasuprotni priključak (crtež 1 i 2)
- 2) **Kod 08** Priključak na prvom i posljednjem elementu sa unutrašnjom dijafragmom (crtež 3)

Crtež 1




Kod. 02

Crtež 2



Kod. 02






Crtež 3



Kod. 08






TESI KROMIRANI

TESI 2 KROMIRANI



H mm H'mm	
1802	1735
2002	1935

TESI 3 KROMIRANI



H mm H'mm	
1802	1735
2002	1935

