

ORIMONO

Elektryczny



ORIMONO ELEKTRYCZNY

średnica 1402 mm. Tkanina płytowa Szafran (kod. 1N), rama Biały Standardowy (kod. 01).
Designed by Marco Taietta

Dane techniczne konstrukcyjne:

- elektryczna płyta grzejna
- kabel o długości 1200 mm, wyjście głównego kabla
- klasa izolacji II, IP44
- płytka wykończona tkaniną

Ceny obejmują:

- system do montażu na ścianie wbudowany w środku produktu
- pilot IR

Dostępne wykończenia Dopłata

Popielaty (kod. 7M)

Avio (kod. 8M)

Szałwia (kod. 9M)

Szafran (kod. 1N)

Cegła (kod. 2N)

WYKOŃCZENIE ORIMONO

TKANINA PŁYTOWA
Popielaty kod 7M



RAMA
Nieprzezroczysty
antracytowy szary
kod 6V

TKANINA PŁYTOWA
Avio kod 8M



RAMA
Nieprzezroczysty
antracytowy szary
kod 6V

TKANINA PŁYTOWA
Szałwia kod 9M



RAMA
Biały Standardowy
kod 01

TKANINA PŁYTOWA
Szafran kod 1N




RAMA
Biały Standardowy
kod 01

TKANINA PŁYTOWA
Cegła kod 2N



RAMA
Biały Standardowy
kod 01



Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
ORIMONO Elektryczny	ORI L140T XX IR NNN	118	1402	1402	46,8	750

XX = kod tkaniny płytowej:
7M kod wykończenie Popielaty
8M kod wykończenie Avio
9M kod wykończenie Szałwia
1N kod wykończenie Szafran
2N kod wykończenie Cegła

Legenda Kodu:

Szerokość
Kod opakowania
ORI L 140 T | XX | IR | NNN
Wysokość
Kod wykończenie



IRSAP