



**SEQUENZE ELECTRIC**

Înălțimea 1735 mm, lățime 500 mm. Finisaj Alb Mat (cod. J8).  
Designed by Angeletti & Ruzza

**Caracteristici tehnice:**

- placă radiantă electrică
- sistem încălzitor cu rezistență
- putere electrică produsă: SEQUENZE S 260 W, SEQUENZE L 520 W
- control electronic digital wireless programabil săptămânal
- izolație Clasa II, IP44
- cablu de alimentare cu lățime de 1200 mm, leșire cablu în partea stânga jos, fișă SCHUKO

**Prețul inclus:**

- kit de fixare pe perete
- receptor wireless montat pe placă cu 2 leduri care indică regimul de funcționare
- transmițător digital wireless programabil

**Finisaje disponibile      Majorare de preț**

Alb Standard  
Finisaje Classic  
Finisaje Special  
Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

**Cronotermostat Wireless**


SEQUENZE Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

**Caracteristici tehnice**


- Legătura fără fire prin semnale radio transmise către receptorul conectat la instalație.
- Rază de acțiune de circa 30-50 m în locuințe private (868 MHz).
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Deschide funcția de detectare a ferestrelor



### SEQUENZE S



### SEQUENZE L



Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt
SEQUENZE S Electric	<b>SQZS050Z XX IR NNN</b>	90	845	500	19,7	<b>260</b>
SEQUENZE L Electric	<b>SQZE050Z XX IR NNN</b>	90	1735	500	38,9	<b>520</b>

#### Legendă Cod:

Lățime      Codul opțiune culoare  
**SQZ S 050 Z XX IR NNN**  
 Înălțime      Cod ambalaj

