

VENUS

хромированный электрический



VENUS ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
высота 1720 мм, Длина 595 мм. Хромированное покрытие (код 50).

Электрические
радиаторы

Технические характеристики:

- электрический стальной полотенцесушитель
- горизонтальные трубки круглого сечения 23 мм
- боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм
- заполнен термальной жидкостью
- длинный электрический кабель: 1.200 мм, вилка европейского стандарта

Стандартная комплектация:

- 4 настенных крепления в форме "клешни"

Доступные цвета	Наценка на цвет
Хромированный (код 50)	

Доступные электронагреватели

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С КНОПКОЙ ВКЛ/ВЫКЛ (ТИП I)



Электрический нагревательный элемент со встроенной кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Изоляция: КЛАСС I. Электронные компоненты могут иметь глянцевый хромированный (код 50) цвета.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ТИП К)




Электрический блок управления с 4-х жильным разъёмом с регулировкой температуры внутреннего теплоносителя. Класс изоляции I. Изоляция: КЛАСС I. Электронные компоненты могут иметь глянцевый хромированный (код 50) цвета.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ИНФРАКРАСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ТИП Н)



Электрический нагревательный элемент с фасонным фитингом, электронным управлением для регулировки температуры окружающего воздуха. Изоляция: КЛАСС II. Электронные компоненты могут иметь глянцевый хромированный (код 50) цвета.




VENUS ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (I)




Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
818 - 15 трубок - 2 промежуток	MIS060 I 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,2	300
1118 - 22 трубок - 2 промежуток	MIM060 I 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	400
1462 - 28 трубок - 3 промежуток	MIL060 I 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	400
1720 - 34 трубок - 3 промежуток	MIG060 I 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,1	700

VENUS ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (K)



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
818 - 15 трубок - 2 промежуток	MIS060 K 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,2	300
1118 - 22 трубок - 2 промежуток	MIM060 K 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	400
1462 - 28 трубок - 3 промежуток	MIL060 K 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	400
1720 - 34 трубок - 3 промежуток	MIG060 K 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,1	700

VENUS ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТОМ (H)



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
818 - 15 трубок - 2 промежуток	MIS060 H 50 IR 01 NNN	55	818	595	10,4	300
1118 - 22 трубок - 2 промежуток	MIM060 H 50 IR 01 NNN	55	1118	595	14,8	400
1462 - 28 трубок - 3 промежуток	MIL060 H 50 IR 01 NNN	55	1462	595	18,8	400
1720 - 34 трубок - 3 промежуток	MIG060 H 50 IR 01 NNN	55	1720	595	22,4	700

Модель:

Длина код упаковки
MI S 060 I 50 IR 01 NNN
 Высота код хромированной отделки

